

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 / е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Жарқайың аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы Жаркаинское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ С.13.X.KZ36VWF00017358

Дата: 15.11.2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**ГУ "Карасусская основная общеобразовательная школа» отдела образования Жаркаинского района, расположенного по адресу Акмолинская область, Жаркаинский район, с. Ушкарасу, ул. Абая, 13**

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тиішлік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 06.11.2019 12:29:59 № KZ40RYS00037675**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Государственное учреждение "Карасуская основная общеобразовательная школа" отдела образования Жаркаинского района, Акмолинская область, Жаркаинский район, с. Ушкарасу, ул. Абая, 13**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.  
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**образование**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) =

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление, копия протокола измерений метеорологических факторов № 52 от 23.09.2019 года, копия протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 71,72 от 16.08.2019 года, протокол измерений электромагнитного поля № 15 от 24.09.2019 года, протокол измерений освещенности № 15 от 24.09.2019 года, протокол микробиологического исследования воды № 52 от 23.09.2019 года**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) =

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

=  
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жургізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Школа расположена в одноэтажном приспособленном здании. Территория участка школы ограждена полностью. Ограждение территории зданий школы без повреждений.

Территория школы и санитарно-дворовых установок имеет наружное искусственное освещение. На территории школы нет размещенных объектов, функционально не связанных со школой.

Дорожки к площадкам для мусоросборника, к санитарно-дворовым установкам покрыты твердым покрытием.

За территории зданий школы установлен приспособленный контейнер с крышками для сбора ТБО (твёрдо-бытовые отходы), на твердой площадке с трех сторон огражден. Санитарное состояние на момент проверки удовлетворительное, очищают при их заполнении на 2/3.

Санитарно-техническое состояние спортивной площадки, удовлетворительное. На спортивной площадке предусмотрены волейбольное поле, корт и установлены гимнастические снаряды.

На территории школы оборудована яма для прыжков, которая на момент проверки находится под снегом.

Классных кабинетов - 8, класс комплектов - 9 (5 класса нет), наполняемость от 2 до 7 учащихся. Норма площади на одного ребенка соблюдается.

Проектная мощность на - 120 учащихся, фактически 33 и предшкола-4.

Детей из малообеспеченных семей - 20. Занятие в две смены.

При спортзале имеется раздевалка для мальчиков и девочек. Раздевалка оснащена вешалками для одежды и лавками. Спортзал расположено в отдельно стоящем здании (в старом здании школы). Здание спортзала отапливается, установлен электронагревательный прибор.

Батареи располагаются в нишах под окнами и закрыты деревянными решетками в спортзале.

Стены в классных помещениях покрашены водоземлюсионной краской, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены в туалетной комнате покрашены на 1,8 м от пола, остальная часть стен покрашена водоземлюсионной краской.

Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета.

Мебель и оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям учащихся. Было проведено замеры мебели (парты) - 6.

Со слов директора школы реактивов нет, опыты не проводят.

Питьевой режим организован, в столовой имеется емкость с кипяченой водой, для питья используют одноразовые стаканчики. За организацией питьевого режима приказом директора назначено ответственное лицо завхоз школы Бычихина Т.И. (приказ № 111/2 от 16.11.2018 г).

В туалетной комнате установлено раковина с подводкой холодной и горячей воды. Имеются одноразовые бумажные полотенца, жидкое мыло. В наличии 5 литров жидкого мыла (Весна).

На территории зданий школы установлено СДУ (санитарно-дворовая установка), санитарное состояние на момент проверки удовлетворительное.

На момент проверки неисправных, перегоревших люминесцентных ламп в наличии нет.

Ответственный за хранение и направление на утилизацию отработанных ртуть содержащих ламп возложено приказом директора школы на завхоза школы Бычихина Т.И. (приказ № 35/1 от 29.03.2019 года).

Вентиляционный канал функционирует.

Ревизию инженерных сетей, кровли, мягкого и твердого инвентаря, мебели, оборудования и санитарно-технических приборов был проведен в августе месяце 2019 года. На момент проверки капитальный ремонт или другие ремонтные работы не проводится.

Акта уполномоченных органов об аварийности школы нет, не требуется.

Выделено специальное место для хранения уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь (ведра, ветоши) промаркированы. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку.

Имеются в наличии документы удостоверяющие качество и безопасность на стаканчики одноразовые, жидкое мыло, бумажные полотенца.

Москитные сетки, имеются.

Дезинфекционные и дезинсекционные мероприятия проводятся по договору № 45-46 от 17.01.2019 года с Жаркаинским районным отделением филиала РГП на ПХВ НЦЭ по Акмолинской области. Обработка проводится согласно установленной кратности, один раз в квартал. Обработка в текущем году не проводилась. На момент проверки следов загрязнения пометом грызунов и насекомые не обнаружено (наряд № 99 от 19.03.2019, № 320 от 10.08.2019, № 423 от 17.10.2019).

Работников 16, в т.ч. преподавателей - 12, техперсонал-4, медицинский осмотр работниками пройден, ЛМК (личные медицинские книжки) хранятся на рабочем месте.

В начальных классах сдвоенные уроки не проводят.



Школьное расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. Факультативные занятия запланированы в дни наименьшим количеством обязательных уроков.

Продолжительность перемен между уроками соблюдается. Большая перемена две по 15 минут, остальные по 5 минут. Между сменами предусматривается перерыв продолжительностью 40 минут, для проведения влажной уборки и проветривания. Количество уроков в расписании согласовано с родительским комитетом.

Медицинское обслуживание не организовано, ставка для медицинского работника не выделено из-за малого количества учащихся. Медицинское обслуживание осуществляет фельдшер медицинского пункта с.Ушкарасу.

Программа производственного контроля разработана по схеме информирования населения, местных исполнительных органов, органов государственной санитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологического процессов, случаях возникновения связанных с деятельностью объекта массовых (3 и более случаев) инфекционных и паразитарных, профессиональных заболеваний и отравлений, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения: определением перечней документов нормирования и нормативных технических документов; должностных лиц (работников), на которых возложены функции по контролю за проведением производственного контроля на объекте; должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, гигиенической подготовке и аттестации; форм учета и отчетности, установленной документами нормирования, необходимых для осуществления производственного контроля и т.д.

Услуги питания в Ш коле осуществляет ИП Медведева Г.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **На объекте водоснабжение - централизованное, подведено пищеблок, туалетную комнату. Горячее водоснабжение предусмотрено, в туалетной комнате установлен кран мгновенного нагрева. Для водоотведения от санузлов оборудован септик –накопитель, вывозится своевременно по договоренности с ТОО, к/х, акты выполненных работ в наличии. Отопления предусмотрено автономное на твердом топливе (печь). На момент проверки система отопления исправна. В туалетной комнате установлено 2 унитаза и 1 раковина, на момент проверки функционируют. Горячее водоснабжение предусмотрено, установлено 1 кран мгновенного нагрева, на момент проверки, функционирует. Освещение искусственное за счет люминесцентных и энергосберегающих ламп. Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях. В учебных помещениях предусмотрено боковое левостороннее освещение. Закрашенных оконных стекол в классных кабинетах нет. Конструкция окон предусматривает возможность проветривания помещений (форточки). На форточках, открываемые для проветривания, установлены москитные сетки. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Световые проемы оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (шторы, жалюзи). В одном помещении применяют лампы одного типа. На территории школы установлено наружное искусственное освещение. Во всех помещениях предусмотрено естественное освещение.**

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

**протокол измерений метеорологических факторов № 52 от 23.09.2019 года, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 71,72 от 16.08.2019 года, протокол измерений электромагнитного поля № 15 от 24.09.2019 года, протокол измерений освещенности № 15 от 24.09.2019 года, протокол микробиологического исследования воды № 52 от 23.09.2019 года**



**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**  
**Санитарно-эпидемиологическое заключение**

**ГУ "Карасусская основная общеобразовательная школа» отдела образования Жаркаинского района,**

**расположенного по адресу Акмолинская область, Жаркаинский район, с. Ушкарасу, ул. Абая, 13**

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (жерек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»,**

**утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611;**

**«Правила проведения обязательных медицинских осмотров» № 128 от 24.02.2015 года; Санитарных правил**

**№ 239 от 06.06.2016 года «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного**

**контроля», «Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»**

**утвержденного Приказом МНЭ РК от 28.02.2015 № 169**

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

**сай (соответствует)**

(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Жарқайың аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Жаркаинское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

**Ахметова Жанна Сагадатовна**

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



